WIŚNIOWSKI

Drzwi zewnętrzne **NOVA**

2021

NOVA **001**

NOVA **002**

NOVA **003**

NOVA **004**

NOVA **005**

NOVA **006**

NOVA **007**

NOVA **015**


NOVA **016**

NOVA **017**

NOVA **018**

NOVA **019**

NOVA **020**

NOVA **021**

NOVA **029**

NOVA **030**

NOVA **031**

NOVA **032**

NOVA **033**

NOVA **034**

NOVA **035**

NOVA **008**

NOVA **009**

NOVA **010**

NOVA **011**

NOVA **012**

NOVA **013**

NOVA **014**

NOVA **022**

NOVA **023**

NOVA **024**

NOVA **025**


NOVA **026**

NOVA **027**

NOVA **028**

NOVA **036**

NOVA **037**

NOVA **038**

NOVA **039**

Dlaczego **WIŚNIOWSKI?**

Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIOWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów. Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z ponad 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stają przed jego mieszkańcami.

Obecnie na 270 000 m^2 produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów.
Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIOWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.

3A

Wodoszczelność

to podstawowy parametr określający szczelność drzwi. Określa ona stopień zabezpieczenia wnętrza przed przenikaniem do niego deszczu, w zależności od siły wiatru.
Drzwi NOVA chronią przed przedostawaniem się wody opadowej bez konieczności wykonania zadaszenia.

- Klasa 3A – dla drzwi otwieranych na zewnątrz,
- klasa 2A – dla otwieranych do wewnątrz.

Ud 0,87 W/m² × K

Termoizolacja

Współczynnik przenikania ciepła Ud na poziomie od 0,87 W/m²K dla drzwi NOVA o wymiarach referencyjnych 1180 x 2350 mm z panelem pełnym i progiem tworzywowym.

Rw 33 dB

Dźwiękoszczelność

Drzwi NOVA redukują w pomieszczeniach hałas docierający z zewnątrz, co zapewnia komfort akustyczny.

Design

Drzwi NOVA to uniwersalne wzornictwo, ale również szeroka gama kolorów, aplikacji, przeszkleń i wyposażenia, które pozwalają na właściwy styl i design.

Stabilność

Drzwi NOVA wykonane są z wysokiej klasy materiałów. Zapewniają one właściwą sztywność i trwałość co pozwala otrzymać produkt dopasowany idealnie do swoich potrzeb.

RC2

Bezpieczeństwo

Odporność na włamanie drzwi NOVA w klasie RC2 potwierdzona badaniami Instytutu ITB.

Program Czyste Powietrze

Drzwi wejściowe WIŚNIOWSKI spełniają założenia programu "CZYSTE POWIETRZE.

NOVA to aluminiowo-stalowe drzwi zewnętrzne łączące świetne parametry techniczne z dużymi możliwościami aranżacyjnymi. Kolekcja zawiera 39 wzorów, z możliwością wykonania w bogatej kolorystyce RAL (mat struktura), dekorów, oklein drewnopodobnych lub kolekcji Home Inclusive 2.0. W standardowym wyposażeniu znajduje się zamek trzypunktowy automatyczny, który gwarantuje szczelność drzwi i ochronę przed hałasem, chłodem i wiatrem. Wysoki parametr wodoszczelności pozwala natomiast zamontować drzwi NOVA nawet w miejscach niezadaszonych, bez obaw o ich trwałość.



Uszczelka

Ościeżnica aluminiowa
z kształtowników trzykomorowych
z przegrodą termiczną o głębokości 77 mm

Zawiasy 3D
z osłonkami

Poszycie skrzydła drzwi
wykonane z blachy stalowej
o grubości 0,75 mm

Opcjonalnie
termo-poszerzenie Stropex
do progu aluminiowego
lub **profil podprogowy tworzywowy**
do progu tworzywowego

Szyby:
44.2 (P2) bezpieczna – standard,
44.2 (P2) mat bezpieczna - opcja
44.2 Stopsol brąz, 44.2 Stopsol szary - opcja
44.2 Lustro weneckie - opcja,
44.4 (P4) antywłamaniowa - opcja

Przeszklenie
zestaw szyby dwukomorowej bezpiecznej
o grubości 72 mm, U=0,5 W/m²K z ciepłą ramką
w standardzie

Wypełnienie termoizolacyjne
– płyta z ekstrudowanej pianki PU

Rama skrzydła
z drewna klejonego

Próg tworzywowy
w kolorze czarnym w standardzie, opcjonalnie
dostępny próg aluminiowy z przegrodą termiczną

Uszczelka
w skrzydle po obwodzie oraz dodatkowa
w ościeżnicy

Kolory HI 2.0

Dla swoich drzwi Nova możesz wybrać jeden z kolorów Home Inclusive 2.0 - kolekcji, która łączy designem bramy, okna, drzwi i ogrodzenia WIŚNIOWSKI.

Okucia i zamki

W standardzie zamek trzypunktowy automatyczny bez funkcji czasowej. Opcjonalnie można drzwi wyposażyć w zamek autotronic i dodać przyciski funkcji czasowej.

Uchwyty i klamki

Do wyboru klamki na szyldach podłużnych, dzielonych w kolorach inox lub czarnych.
Uchwyty jednostronne wykonane ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym.

Doświetla, naświetla

Konstrukcja doświetli oparta jest na ramie aluminiowej wykończonej tak samo, jak ościeżnica drzwi NOVA. Oferujemy kilka rodzajów pakietów szybowych którymi mogą zostać wypełnione doświetla.

Kontrola dostępu

Do drzwi Nova oferujemy możliwość zamówienia zamka z silnikiem elektrycznym Autotronic i sterować je poprzez przyciski funkcji czasowej lub czytniki: linii papilarnych, klawiaturę kodową, RFID.

U_d
0,87
W/m² x K

TERMOIZOLACJA

Rw
33
dB

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

U_d od 0,87 [w/m²×K] – izolacyjność termiczna dla drzwi pełnych z progiem tworzywowym 1180x2350 [mm].
R_w = 33 [dB] – izolacyjność akustyczna wg.PN-EN ISO 717-1:2013 dla drzwi przeszklonych.

Określenie kierunku otwierania drzwi



drzwi lewe



drzwi prawe

Drzwi **NOVA**

1. **Skrzydło drzwi o grubości 78 mm** – stalowe z grubą przylgą wypełnione płytą PU oraz ramiaka z drewna klejonego
2. **Ościeżnica aluminiowa** z kształtowników trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 77 mm
3. **Próg tworzywowy** w kolorze czarnym w standardzie, opcjonalnie dostępny próg aluminiowy z przegrodą termiczną
4. **Zamek trzypunktowy automatyczny bez funkcji czasowej** z 3 blachami zaczepowymi pozwalającymi na prostą regulację lub opcjonalnie zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic
5. **Szeroka gama klamek i uchwytów** ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym
6. **Wkładka standardowa z 3 kluczami** w kolorze stali nierdzewnej, opcjonalnie w kolorze czarnym
7. **3 zawiasy** regulowane w 3 płaszczyznach
8. **Bolce antywyważeniowe** – 6 szt. w standardzie
9. **Uszczelka w skrzydle** po obwodzie oraz dodatkowa w ościeżnicy
10. W skrzydle – **szyba dwukomorowa bezpieczna z ciepłymi czarnymi ramkami** wpuszczona w poszycie skrzydła, w doświetlach – szyby dwukomorowe bezpieczne z ciepłą czarną ramką
11. **Kolory** – skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo w dedykowanych kolorach RAL (mat struktura), dostępne również kolory HI 2.0, Decor oraz okleiny drewnopodobne
12. **Przyciski funkcji czasowej** (opcja dodatkowa)
13. **Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
14. **Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)



Zawiasy 3D - w kolorze malowanej ościeżnicy lub kolor srebrny (drzwi w kolorach DECOR)

Bolce antywyważeniowe



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą – opcja

Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi – opcja

Gruba przylga

Aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej lub w kolorach DECOR i RAL mat struktura

Przyciski funkcji czasowej

Zamek trzypunktowy automatyczny z językami

Czytnik RFID

Elektroniczny wizjer z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wyposażoną w detektor ruchu wykonującą zdjęcia w podczerwieni

Mikrowyłącznik – opcja

Jednokanałowy czytnik linii papilarnych

NOVA **001**

U_d 0,94 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

BESTSELLER

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Modern Black (RAL 9005)
Uchwyt: P5, 960 mm

Kolor: RAL 7000
Uchwyt: P5, 960 mm

5475 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Tytan;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], czarny;
od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny, czarny matowy;
Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), kolor czarny;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**3850**	**3895**	**3945**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4095**	**4140**	**4190**
Kolor Decor	**4650**	**4745**	**4845**
Okleina	**4300**	**4345**	**4395**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **002**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 9016
Uchwyt: P10, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Brown Stone
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6875 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Anteak;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm] stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4700**	**4745**	**4795**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4945**	**4990**	**5040**
Kolor Decor	**5500**	**5595**	**5695**
Okleina[2]	**5345**	**5390**	**5440**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **003**

U_d 1,09 W/m² x K

TERMOIZOLACJA

BESTSELLER

RC2

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 6012
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Smoke Green
Uchwyt: Q10 40x40, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6985 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Tytan;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x40, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**5240**	**5285**	**5335**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5485**	**5530**	**5580**
Kolor Decor	**6040**	**6135**	**6235**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **004**



U_d 1,08 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Heban
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Comfort Grey
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6475 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 5004 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Denver, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**5175**	**5220**	**5270**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5420**	**5465**	**5515**
Kolor Decor	**5975**	**6070**	**6170**
Okleina[2]	**5760**	**5805**	**5855**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **005**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Ciemny dąb
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Brown Stone
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5935 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7047 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł.960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4660**	**4705**	**4755**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4905**	**4950**	**5000**
Kolor Decor	**5460**	**5555**	**5655**
Okleina[2]	**5305**	**5350**	**5400**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **006**

U_d 1,09 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 7024
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



Kolor: HI Moody Coral
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

7590 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Tytan;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**5415**	**5460**	**5510**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5660**	**5705**	**5755**
Kolor Decor	**6215**	**6310**	**6410**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **007**

U_d 1,08 W/m² x K

TERMOIZOLACJA

BESTSELLER

RC2

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI True Blue
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5685 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7006 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4995**	**5040**	**5090**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5240**	**5285**	**5335**
Kolor Decor	**5795**	**5890**	**5990**
Okleina[2]	**5580**	**5625**	**5675**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **008**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Dąb pinia
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Anthracite
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5805 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7006 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 lustro weneckie;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4705**	**4750**	**4800**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4950**	**4995**	**5045**
Kolor Decor	**5505**	**5600**	**5700**
Okleina[2]	**5350**	**5395**	**5445**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **009**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Modern Pearl (RAL 1013)
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna


Kolor: HI Marina Horizon
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

5640 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Winchester;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Uchwyt: Q45RX 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4050**	**4095**	**4145**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4295**	**4340**	**4390**
Kolor Decor	**4850**	**4945**	**5045**
Okleina	**4500**	**4545**	**4595**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **010**

U_d 0,94 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

BESTSELLER

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 7046
Uchwyt: Q45RX 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: HI Modern Maroon
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

5310 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: Kwarc;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4160**	**4205**	**4255**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4405**	**4450**	**4500**
Kolor Decor	**4960**	**5055**	**5155**
Okleina	**4610**	**4655**	**4705**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **011**

U_d 0,94 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

BESTSELLER

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 5003
Uchwyt: P5, 580 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: HI Warm Stone
Klamka: Ceres, szyld dzielony
Aplikacja: stal nierdzewna

5675 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Calvados;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Uchwyt: Q45RX 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4085**	**4130**	**4180**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4330**	**4375**	**4425**
Kolor Decor	**4885**	**4980**	**5080**
Okleina	**4535**	**4580**	**4630**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **012**

U_d 0,94 W/m² x K

TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Winchester
Klamka: Haga, szyld podłużny
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: HI Brown Stone
Uchwyt: Arco 01, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

4300 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7037 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Klamka: Haga (od zewnątrz i od wewnątrz), szyld podłużny, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4035**	**4080**	**4130**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4280**	**4325**	**4375**
Kolor Decor	**4835**	**4930**	**5030**
Okleina	**4485**	**4530**	**4580**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **013**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura, pasek 30 [mm] ze stali nierdzewnej.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 7000
Uchwyt: Q10 40x20, 1800 mm
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura + pas ze stali nierdzewnej 30 [mm];

Kolor: RAL 7035
Uchwyt: Q10 40x20, 1600 mm
Aplikacja: DECOR Złoty dąb + pas ze stali nierdzewnej 30 [mm];

5810 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Beton;
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura + pas ze stali nierdzewnej 30 [mm];
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], czarny; od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny, czarny matowy;
Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), kolor czarny;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4185**	**4230**	**4280**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4430**	**4475**	**4525**
Kolor Decor	**4985**	**5080**	**5180**
Okleina	**4635**	**4680**	**4730**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **014**

U_d 0,94 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Deep Brown
Uchwyt: P10, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: DECOR Winchester

5455 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Comfort Grey;
Aplikacja: DECOR Beton;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm] stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4035**	**4080**	**4130**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4280**	**4325**	**4375**
Kolor Decor	**4835**	**4930**	**5030**
Okleina	**4485**	**4530**	**4580**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **015**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

4885 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura;
Aplikacja: DECOR Heban;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], czarny; od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny, czarny matowy;
Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), kolor czarny;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Winchester
Uchwyt: P5, 2000 mm
Aplikacja: Modern Black RAL 9005;

Kolor: HI Flame Red
Uchwyt: P5, 580 mm
Aplikacja: stal nierdzewna;

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4135**	**4180**	**4230**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4380**	**4425**	**4475**
Kolor Decor	**4935**	**5030**	**5130**
Okleina	**4585**	**4630**	**4680**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **016**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz


Kolor: DECOR Mahoń
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 1019
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6170 zł
Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Modern Graphite;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4895**	**4940**	**4990**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5140**	**5185**	**5235**
Kolor Decor	**5695**	**5790**	**5890**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **017**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 9016
Uchwyt: Arco 01, 1200 mm
Aplikacja: DECOR Ciemny dąb
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Mahoń
Uchwyt: P1, 620 mm
Aplikacja: RAL 9002
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6750 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Modern Graphite;
Aplikacja: DECOR Tytan;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Arco 01, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Denver, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**5590**	**5635**	**5685**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5835**	**5880**	**5930**
Kolor Decor	**6390**	**6485**	**6585**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **018**

U_d 0,94 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Kwarc
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: HI Warm Stone

Kolor: HI Anthracite
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: DECOR Anteak

6085 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura;
Aplikacja: DECOR Złoty dąb;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4805**	**4850**	**4900**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5050**	**5095**	**5145**
Kolor Decor	**5605**	**5700**	**5800**
Okleina	**5255**	**5300**	**5350**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **019**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Dąb pinia
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7040
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6850 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Smoke Green;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**5205**	**5250**	**5300**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5450**	**5495**	**5545**
Kolor Decor	**6005**	**6100**	**6200**
Okleina[2]	**5915**	**5960**	**6010**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **020**

U_d 1,02 W/m² x K

TERMOIZOLACJA

BESTSELLER

RC2

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Anteak
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 5001
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5595 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x40, dł. 1200 [mm], czarny; od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny, czarny matowy;
Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), kolor czarny;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4720**	**4765**	**4815**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4965**	**5010**	**5060**
Kolor Decor	**5520**	**5615**	**5715**
Okleina[2]	**5430**	**5475**	**5525**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **021**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz). Brak możliwości wykonania w klasie RC2.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

Kolor: RAL 9008
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna;

5585 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Modern Maroon;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4190**	**4235**	**4285**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4435**	**4480**	**4530**
Kolor Decor	**4990**	**5085**	**5185**
Okleina	**4640**	**4685**	**4735**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **022**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 9011
Klamka:Ceres, szyld dzielony
Aplikacja: DECOR Złoty dąb

Kolor: HI Warm Stone
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna

5370 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Złoty dąb;
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura;
Klamka: Ceres (od zewnątrz i od wewnątrz), szyld dzielony, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4125**	**4170**	**4220**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4370**	**4415**	**4465**
Kolor Decor	**4925**	**5020**	**5120**
Okleina	**4575**	**4620**	**4670**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **023**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Modern Graphite
Uchwyt: P5, 2000 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7047
Uchwyt: P5, 2000 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6535 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Tytan;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4710**	**4755**	**4805**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4955**	**5000**	**5050**
Kolor Decor	**5510**	**5605**	**5705**
Okleina[2]	**5420**	**5465**	**5515**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **024**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura, wokół szyby jednostronna ramka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Anthracite
Uchwyt: Q5 40x20, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7047
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: HI Anthracite
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

7670 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Dąb Pinia;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q5 40x20, dł. 1800 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**5065**	**5110**	**5160**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5310**	**5355**	**5405**
Kolor Decor	**5865**	**5960**	**6060**
Okleina[2]	**5775**	**5820**	**5870**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **025**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Kwarc
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7035
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6910 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Orzech;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4735**	**4780**	**4830**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4980**	**5025**	**5075**
Kolor Decor	**5535**	**5630**	**5730**
Okleina[2]	**5445**	**5490**	**5540**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **026**



TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz


Kolor: HI Modern Maroon
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

7725 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7024 mat struktura;
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat struktura;
Szyba: Stopsol szary;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Denver, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**5815**	**5865**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**6060**	**6110**
Kolor Decor	**6665**	**6765**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **027**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**.
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Warm Stone
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Heban
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

7910 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 3000 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: Stopsol szary;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**5980**	**6025**	**6075**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**6225**	**6270**	**6320**
Kolor Decor	**6780**	**6875**	**6975**
Okleina[2]	**7090**	**7135**	**7185**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].**.**

NOVA **028**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura, wokół szyby jednostronna ramka ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Comfort Grey
Uchwyt: Q5 40x20, 1800 mm
Aplikacja: DECOR Heban
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Heban
Uchwyt: Q5 40x20, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6930 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI True Blue;
Aplikacja: DECOR Tytan;
Szyba: Stopsol szary;
Uchwyt: Q5 40x20, dł. 1800 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4915**	**4960**	**5010**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5160**	**5205**	**5255**
Kolor Decor	**5715**	**5810**	**5910**
Okleina[2]	**5625**	**5670**	**5720**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **029**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja malowana na RAL mat struktura. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym. Drzwi można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm].
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0 oraz DECOR – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 7024
Uchwyt: P5, 580 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Złoty dąb
Uchwyt: Q5 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

7820 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Comfort Grey;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1800 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**6520**	**6570**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**6765**	**6815**
Kolor Decor	**7370**	**7470**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**

NOVA **030**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: RAL 7006
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



Kolor: HI Deep Brown
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

7115 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Ciemny Dąb (Wenge);
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4940**	**4985**	**5035**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5185**	**5230**	**5280**
Kolor Decor	**5740**	**5835**	**5935**
Okleina[2]	**5650**	**5695**	**5745**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **031**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Marina Horizon
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5660 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7047 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1200 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Ceres, szyld dzielony, inox;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4845**	**4890**	**4940**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**5090**	**5135**	**5185**
Kolor Decor	**5645**	**5740**	**5840**
Okleina[2]	**5555**	**5600**	**5650**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **032**

U_d 1,02 W/m²·K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Okleina Anthracite Grey
Uchwyt: P5, 960 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Winchester
Uchwyt: Q45RX, 1200 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5945 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7037 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4670**	**4715**	**4765**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4915**	**4960**	**5010**
Kolor Decor	**5470**	**5565**	**5665**
Okleina[2]	**5400**	**5445**	**5495**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **033**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Aplikacja ze stali nierdzewnej. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: P10 fi30, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI True Blue
Uchwyt: P10 fi30, 1800 mm
Aplikacja: stal nierdzewna
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5655 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: RAL 7024 mat struktura;
Aplikacja: stal nierdzewna;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P10 fi30 dł. 1800 [mm] – kolor czarny mat struktura; od wewnątrz klamka Haga I, szyld podłużny, czarny mat;
Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), kolor czarny;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4610**	**4655**	**4705**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4855**	**4900**	**4950**
Kolor Decor	**5410**	**5505**	**5605**
Okleina[2]	**5320**	**5365**	**5415**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **034**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Beton
Uchwyt: Q45RX, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: HI Marina Horizon
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5880 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Deep Green;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4360**	**4405**	**4455**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4605**	**4650**	**4700**
Kolor Decor	**5160**	**5255**	**5355**
Okleina[2]	**5195**	**5240**	**5290**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **035**

TERMOIZOLACJA

DESIGN

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Modern Graphite
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7035
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6535 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Dąb Pinia;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna; od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4360**	**4405**	**4455**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4605**	**4650**	**4700**
Kolor Decor	**5160**	**5255**	**5355**
Okleina[2]	**5195**	**5240**	**5290**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **036**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR Heban
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7039
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5635 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Comfort Grey;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4360**	**4405**	**4455**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4605**	**4650**	**4700**
Kolor Decor	**5160**	**5255**	**5355**
Okleina[2]	**5195**	**5240**	**5290**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **037**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi



Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: HI Anthracite
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: DECOR Tytan
Uchwyt: Q10 40x20, 1200 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5705 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Flame Red;
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P1, dł. 620 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4365**	**4410**	**4460**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4610**	**4655**	**4705**
Kolor Decor	**5165**	**5260**	**5360**
Okleina[2]	**5335**	**5380**	**5430**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **038**

U_d 1,02 W/m² x K

TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: DECOR AnTeak
Uchwyt: P10, 1800 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 3012
Uchwyt: P10, 1800 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

5830 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: HI Modern Graphite;
Szyba: 44.4 (P4) antywłamaniowa;
Uchwyt: Q10 40x20, dł. 1600 [mm] czarny; od wewnątrz klamka Mars (RC), szyld dzielony, anoda czarna;
Wkładka: Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze), kolor czarny;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4365**	**4410**	**4460**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4610**	**4655**	**4705**
Kolor Decor	**5165**	**5260**	**5360**
Okleina[2]	**5335**	**5380**	**5430**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

NOVA **039**

U_d 1,02 W/m² x K
TERMOIZOLACJA

DESIGN

RC2
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Charakterystyka wykonania

Skrzydło: dwie blachy stalowe o grubości 0,75 [mm] z wypełnieniem PU i ramiakiem z drewna klejonego. Przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną 44.2//44.2 Ug=0,5.
Ościeżnica: profil aluminiowy z przegrodą termiczną.
Okucia: zamek automatyczny trzypunktowy z językami, wkładka standardowa z 3 kluczami, trzy zawiasy 3D z osłonkami, próg tworzywowy w kolorze czarnym.
Kierunek otwierania: prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz – patrz **str. 7.**
Wymiary drzwi: 980 x 2095 [mm], 1080 x 2095 [mm], 1180 x 2095 [mm], wymiary specjalne - patrz **str. 49-52.**
Kolory: dostępne kolory standardowe (mat struktura), specjalne (mat struktura), HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz **str. 64-65**.

Klamki lub uchwyty należy dodać z opcji dodatkowych - patrz **str. 59-63.**

Przykładowe warianty wykonania drzwi

Widok drzwi od wewnątrz

Kolor: Kwarc
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

Kolor: RAL 7001
Uchwyt: P5, 960 mm
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

6540 zł

Cena netto za drzwi w konfiguracji:
Kolor: DECOR Ciemny Dąb (Wenge);
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna;
Uchwyt: P5, dł. 960 [mm], stal nierdzewna;
od wewnątrz klamka Standard, szyld podłużny, stal nierdzewna;
Wymiary drzwi: (szer. x wys.) 1180 x 2095 [mm];

Opcje za dopłatą

Akcesoria dodatkowe na **str. 59-63.**
Rodzaje szyb na **str. 53.**
Doświetla, naświetla na **str. 56-58.**

Ceny drzwi[1] już od...	980 x 2095 [mm]	1080 x 2095 [mm]	1180 x 2095 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	**4365**	**4410**	**4460**
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	**4610**	**4655**	**4705**
Kolor Decor	**5165**	**5260**	**5360**
Okleina	**5335**	**5380**	**5430**

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

Ceny drzwi[1] **w wymiarach specjalnych**[2][3]

NOVA 001

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4270	4320	4340	4395
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4685	4735	4755	4810
Kolor Decor	5215	5320	5325	5445
Okleina	4720	4770	4790	4845

NOVA 002

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5120	5170	5190	5245
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5535	5585	5605	5660
Kolor Decor	6065	6170	6175	6295
Okleina	5765	5815	5835	5890

NOVA 003

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5660	5710	5730	5785
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	6075	6125	6145	6200
Kolor Decor	6605	6710	6715	6835
Okleina				

NOVA 004

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5595	5645	5665	5720
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	6010	6060	6080	6135
Kolor Decor	6540	6645	6650	6770
Okleina	6180	6230	6250	6305

NOVA 005

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5080	5130	5150	5205
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5495	5545	5565	5620
Kolor Decor	6025	6130	6135	6255
Okleina	5725	5775	5795	5850

NOVA 006

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5835	5885	5905	5960
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	6250	6300	6320	6375
Kolor Decor	6780	6885	6890	7010
Okleina				

NOVA 007

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5415	5465	5485	5540
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5830	5880	5900	5955
Kolor Decor	6360	6465	6470	6590
Okleina	6000	6050	6070	6125

NOVA 008

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5125	5175	5195	5250
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5540	5590	5610	5665
Kolor Decor	6070	6175	6180	6300
Okleina	5770	5820	5840	5895

NOVA 010

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4580	4630	4650	4705
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4995	5045	5065	5120
Kolor Decor	5525	5630	5635	5755
Okleina	5030	5080	5100	5155

NOVA 011

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4505	4555	4575	4630
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4920	4970	4990	5045
Kolor Decor	5450	5555	5560	5680
Okleina	4955	5005	5025	5080

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - Brak możliwości wykonania wymiarów specjalnych dla wzorów 009, 012, 017, 026 i 029.
[3] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

Ceny drzwi[1] **w wymiarch specjalnych**[2][3]

NOVA 013

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4605	4655	4675	4730
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5020	5070	5090	5145
Kolor Decor	5550	5655	5660	5780
Okleina	5055	5105	5125	5180

NOVA 014

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4455	4505	4525	4580
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4870	4920	4940	4995
Kolor Decor	5400	5505	5510	5630
Okleina	4905	4955	4975	5030

NOVA 015

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4555	4605	4625	4680
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4970	5020	5040	5095
Kolor Decor	5500	5605	5610	5730
Okleina	5005	5055	5075	5130

NOVA 016

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5315	5365	5385	5440
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5730	5780	5800	5855
Kolor Decor	6260	6365	6370	6490
Okleina				

NOVA 018

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5225	5275	5295	5350
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5640	5690	5710	5765
Kolor Decor	6170	6275	6280	6400
Okleina	5675	5725	5745	5800

NOVA 019

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5625	5675	5695	5750
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	6040	6090	6110	6165
Kolor Decor	6570	6675	6680	6800
Okleina	6335	6385	6405	6460

NOVA 020

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5140	5190	5210	5265
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5555	5605	5625	5680
Kolor Decor	6085	6190	6195	6315
Okleina	5850	5900	5920	5975

NOVA 021

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4610	4660	4680	4735
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5025	5075	5095	5150
Kolor Decor	5555	5660	5665	5785
Okleina	5060	5110	5130	5185

NOVA 022

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4545	4595	4615	4670
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	4960	5010	5030	5085
Kolor Decor	5490	5595	5600	5720
Okleina	4995	5045	5065	5120

NOVA 023

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5130	5180	5200	5255
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5545	5595	5615	5670
Kolor Decor	6075	6180	6185	6305
Okleina	5840	5890	5910	5965

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - Brak możliwości wykonania wymiarów specjalnych dla wzorów 009, 012, 017, 026 i 029.
[3] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

Ceny drzwi[1] **w wymiarach specjalnych**[2][3]

NOVA 024

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5485	5535	5555	5610
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5900	5950	5970	6025
Kolor Decor	6430	6535	6540	6660
Okleina	6195	6245	6265	6320

NOVA 025

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5155	5205	5225	5280
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5570	5620	5640	5695
Kolor Decor	6100	6205	6210	6330
Okleina	5865	5915	5935	5990

NOVA 027

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	6400	6450	6470	6525
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	6815	6865	6885	6940
Kolor Decor	7345	7450	7455	7575
Okleina	7510	7560	7580	7635

NOVA 028

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5335	5385	5405	5460
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5750	5800	5820	5875
Kolor Decor	6280	6385	6390	6510
Okleina	6045	6095	6115	6170

NOVA 030

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5360	5410	5430	5485
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5775	5825	5845	5900
Kolor Decor	6305	6410	6415	6535
Okleina	6070	6120	6140	6195

NOVA 031

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5265	5315	5335	5390
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5680	5730	5750	5805
Kolor Decor	6210	6315	6320	6440
Okleina	5975	6025	6045	6100

NOVA 032

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5090	5140	5160	5215
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5505	5555	5575	5630
Kolor Decor	6035	6140	6145	6265
Okleina	5820	5870	5890	5945

NOVA 033

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	5030	5080	5100	5155
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5445	5495	5515	5570
Kolor Decor	5975	6080	6085	6205
Okleina	5740	5790	5810	5865

NOVA 034

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4780	4830	4850	4905
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5195	5245	5265	5320
Kolor Decor	5725	5830	5835	5955
Okleina	5615	5665	5685	5740

NOVA 035

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4780	4830	4850	4905
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5195	5245	5265	5320
Kolor Decor	5725	5830	5835	5955
Okleina	5615	5665	5685	5740

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - Brak możliwości wykonania wymiarów specjalnych dla wzorów 009, 012, 017, 026 i 029.
[3] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm]. We wzorach 034 i 035 ramka od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Ceny drzwi[1] **w wymiarch specjalnych**[2][3]

NOVA 036

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4780	4830	4850	4905
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5195	5245	5265	5320
Kolor Decor	5725	5830	5835	5955
Okleina	5615	5665	5685	5740

NOVA 037

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4785	4835	4855	4910
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5200	5250	5270	5325
Kolor Decor	5730	5835	5840	5960
Okleina	5755	5805	5825	5880

NOVA 038

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4785	4835	4855	4910
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5200	5250	5270	5325
Kolor Decor	5730	5835	5840	5960
Okleina	5755	5805	5825	5880

NOVA 039

	do 1080 x 2200 [mm]	do 1180 x 2200 [mm]	do 1080 x 2350 [mm]	do 1180 x 2350 [mm]
Kolory standard (RAL mat struktura)	4785	4835	4855	4910
Kolor specjalny (RAL mat struktura), HI 2.0	5200	5250	5270	5325
Kolor Decor	5730	5835	5840	5960
Okleina	5755	5805	5825	5880

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT) za drzwi (cena drzwi zawiera: skrzydło, ościeżnica, próg, zamek, wkładka). **Ceny nie uwzględniają okucia klamka-klamka lub uchwyt-klamka.**
[2] - Brak możliwości wykonania wymiarów specjalnych dla wzorów 009, 012, 017, 026 i 029.
[3] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

Dostępne **rodzaje przeszkleń**

44.2 (P2) mat bezpieczna

44.2 (P2) bezpieczna

Stopsol brąz

Stopsol szary

33.1 (2B2) mat [1]

33.1 (2B2)[1]

44.4 (P4) antywłamaniowa

Lustro weneckie

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

[1] – Szyba dostępna tylko w doświetlach i naświetlu.

Szyby zespolone dwukomorowe

Szyby zespolone dwukomorowe do drzwi umieszczone pomiędzy blachami poszycia[1] (czarna ciepła ramka w standardzie)

Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	Wzory nr 026, 027, 029	Pozostałe wzory
44.2 (P2) bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	w cenie	w cenie
44.2 (P2) mat bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	+ 390 zł	+ 125 zł
44.2 Stopsol brąz, szary	44.2 (P2) bezpieczna	+ 780 zł	+ 250 zł
44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 950 zł	+ 305 zł
44.2 (P2) bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 130 zł	+ 45 zł
44.2 (P2) mat bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 520 zł	+ 165 zł
44.2 Lustro weneckie	44.2 (P2) bezpieczna	+ 1380 zł	+ 440 zł
44.2 Lustro weneckie	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 1505 zł	+ 480 zł

Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli bocznych i naświetli górnych[1] (w standardzie ciepła ramka w kolorze czarnym)

Szyby zespolone dwukomorowe do doświetli		Różnica cenowa za m²
Szyba zewnętrzna	Szyba wewnętrzna	
44.2 (P2) bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	w cenie
44.2 (P2) bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 105 zł
44.2 (P2) mat bezpieczna	44.2 (P2) bezpieczna	+ 310 zł
44.2 (P2) mat bezpieczna	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 415 zł
44.2 Stopsol brąz, szary	44.2 (P2) bezpieczna	+ 655 zł
44.2 Stopsol brąz, szary	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 755 zł
44.2 Lustro weneckie	44.2 (P2) bezpieczna	+ 1060 zł
44.2 Lustro weneckie	44.4 (P4) antywłamaniowa	+ 1160 zł
33.1 bezpieczna	33.1 bezpieczna	60 zł
33.1 mat bezpieczna	33.1 bezpieczna	+ 15 zł
Panel (wsadowy) 55 mm		55 zł

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Możliwości **wykonania aplikacji**

We wzorach NOVA można zastosować aplikacje nawierzchniowe w kilku różnych wariantach wykończeń. Mogą one być malowane w kolorze RAL mat struktura oraz HI 2.0, wykonane ze stali nierdzewnej oraz jako aplikacje w kolorze Decor.

Aplikacja[1] (tylko od zewnątrz)	RAL mat struktura	Stal nierdzewna	Decor
Wzór 001			
Wzór 002		w cenie	
Wzór 003		w cenie	
Wzór 004		w cenie	
Wzór 005		w cenie	
Wzór 006		w cenie	
Wzór 007		w cenie	
Wzór 008		w cenie	
Wzór 009		w cenie	
Wzór 010		w cenie	
Wzór 011		w cenie	
Wzór 012		w cenie	
Wzór 013	w cenie	40 zł	25 zł
Wzór 014	w cenie	40 zł	25 zł
Wzór 015	w cenie	40 zł	25 zł
Wzór 016		w cenie	
Wzór 017	w cenie	305 zł	130 zł

Aplikacja[1] (tylko od zewnątrz)	RAL mat struktura	Stal nierdzewna	Decor
Wzór 018	w cenie	315 zł	130 zł
Wzór 019	w cenie	125 zł	55 zł
Wzór 020		w cenie	
Wzór 021		w cenie	
Wzór 022	w cenie	55 zł	25 zł
Wzór 023	w cenie	110 zł	45 zł
Wzór 024	w cenie	60 zł	80 zł
Wzór 025		w cenie	
Wzór 026	w cenie	130 zł	55 zł
Wzór 027		w cenie	
Wzór 028	w cenie	140 zł	60 zł
Wzór 029	w cenie	210 zł	90 zł
Wzór 030		w cenie	
Wzór 031		w cenie	
Wzór 032		w cenie	
Wzór 033		w cenie	

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Doświetla, naświetla

Doświetla / naświetla stosowane w drzwiach NOVA to elementy w oddzielnych ramach.

Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)

Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)

Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)

Naświetle górne (GD)

Doświetle prawe (PD)

Doświetle lewe (LD)

Doświetle prawe + lewe (PD+LD)

Doświetla boczne[1]

wysokość do 2095 [mm]							
300	400	500	600	700	800	900	1000
1350 zł	1535 zł	1725 zł	1915 zł	2100 zł	2290 zł	2480 zł	2670 zł
1510 zł	1695 zł	1885 zł	2075 zł	2260 zł	2450 zł	2640 zł	2830 zł
1600 zł	1800 zł	2000 zł	2200 zł	2400 zł	2605 zł	2805 zł	3005 zł
1740 zł	1830 zł	2035 zł	2235 zł	2440 zł	2640 zł	2845 zł	3045 zł

Doświetla boczne[1]

wysokość od 2096 do 2350 [mm]							
300	400	500	600	700	800	900	1000
1460 zł	1670 zł	1880 zł	2090 zł	2295 zł	2505 zł	2715 zł	2925 zł
1640 zł	1850 zł	2060 zł	2270 zł	2475 zł	2685 zł	2895 zł	3105 zł
1740 zł	1960 zł	2180 zł	2405 zł	2625 zł	2845 zł	3070 zł	3290 zł
1890 zł	2125 zł	2365 zł	2600 zł	2840 zł	3075 zł	3315 zł	3550 zł

Naświetla[1]

Wysokość	od 300 do 500 [mm]			od 501 do 750 [mm]			od 751 do 1000 [mm]		
Szerokość do [mm]:	1100	2000	3000	1100	2000	3000	1100	2000	3000
Kolor standard: RAL mat struktura	1110 zł	1660 zł	2330 zł	1410 zł	2115 zł	2975 zł	1705 zł	2570 zł	3625 zł
Kolory specjalny: RAL mat struktura, HI 2.0	1200 zł	1750 zł	2420 zł	1500 zł	2205 zł	3065 zł	1795 zł	2660 zł	3715 zł
Kolor Decor	1295 zł	1930 zł	2710 zł	1615 zł	2415 zł	3390 zł	1940 zł	2900 zł	4070 zł
Okleina drewnopodobna	1395 zł	2085 zł	2930 zł	1745 zł	2605 zł	3655 zł	2095 zł	3125 zł	4380 zł

Wykonanie doświetli i naświetli

System: Aluprof MB86ST – profil aluminiowy z przegrodą termiczną, (OPT).
Wypełnienie: przeszklenie szybą dwukomorową obustronnie bezpieczną (44.2 (P2) bezpieczna // 44.2 (P2) bezpieczna U=0,6) przezierną z ciepłą ramką w kolorze czarnym.
Kolory: standardowe, specjalne, HI 2.0, DECOR oraz okleiny – patrz str. **64-65**.

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Przykłady zestawienia **drzwi z doświetlami**

Ze względu na różną technologię wykonania przeszkleń w drzwiach i doświetlach/naświetlu, mogą występować różnice w odcieniach szyb.
Z przyczyn technicznych oraz jakości druku wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Przykłady zestawienia **drzwi z doświetlami**

Ze względu na różną technologię wykonania przeszkleń w drzwiach i doświetlach/naświetlu, mogą występować różnice w odcieniach szyb.
Z przyczyn technicznych oraz jakości druku wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Opcje za dopłatą[1]

Drzwi NOVA można wyposażyć w uchwyt ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym. Do wyboru są uchwyty o różnej długości, montowane na skraju skrzydła, po zewnętrznej stronie drzwi.

Uchwyty Q5

▭ 40x20 mm, stal nierdzewna

dł. 1200 mm	810 zł
dł. 1600 mm	1225 zł
dł. 1800 mm	1225 zł

Uchwyty Q5

▭ 40x40 mm, stal nierdzewna

dł. 1200 mm	855 zł
dł. 1600 mm	1340 zł
dł. 1800 mm	1340 zł

Uchwyty P10

○ 30 mm, stal nierdzewna

dł. 1200 mm	395 zł
dł. 1600 mm	515 zł
dł. 1800 mm	620 zł

Uchwyty P10

○ 30 mm, czarne

dł. 1200 mm	275 zł
dł. 1600 mm	445 zł
dł. 1800 mm	510 zł

Ze względów technologicznych nie ma możliwości zastosowania niektórych uchwytów we wzorach drzwi NOVA:
006, 026, 027 i 029 – w drzwiach o szerokości 800 [mm] w świetle przejścia nie ma możliwości zastosowania jakiegokolwiek uchwytu;
006, 027 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm];
009, 012 – uchwytu P1 o długości 620 [mm] i P5 o długości 580 [mm];
018 – uchwytu P5 o długości 2000 [mm],
021 – uchwytu Q45RX o długości 1200 [mm], P1 o długości 620 [mm], P5 o długości 580 [mm], Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
026 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], Q5 o długości 1600 [mm], Q10 i P10 o długości 1600 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
027 – uchwytu ARCO 01 o długości 1200 [mm];
029 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1600 i 1800 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
030 – uchwytu Profilo 04 o długości 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1800 [mm], Q10 i P10 o długości 1800 [mm];
Uchwyt P5 i Profilo 04 o długości 2000 [mm] brak możliwości ich zastosowania przy drzwiach otwieranych do wewnątrz.

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Opcje za dopłatą[1]

Uchwyty Q10

40x20 mm, stal nierdzewna

dł. 1200 mm	395 zł
dł. 1600 mm	605 zł
dł. 1800 mm	660 zł

Uchwyty Q10

40x20 mm,czarne

dł. 1200 mm	315 zł
dł. 1600 mm	480 zł
dł. 1800 mm	540 zł

Pozostałe uchwyty

P1 dł. 62 cm, stal nierdzewna	730 zł
P5 dł. 58 cm, stal nierdzewna	710 zł
P5 dł. 96 cm, stal nierdzewna	910 zł
P5 dł. 200 cm, stal nierdzewna	1135 zł
Arco 01 dł. 120 cm, stal nierdzewna	640 zł
Q45RX 40x20 dł. 120 cm, stal nierdzewna	395 zł
Q45RX 40x40 dł. 120 cm, stal nierdzewna	425 zł
Q10 40x40 dł. 120 cm, stal nierdzewna	425 zł
Q10 40x40 dł. 160 cm, stal nierdzewna	675 zł
Q10 40x40 dł. 180 cm, stal nierdzewna	740 zł
Q10 40x40 dł. 120 cm, czarny	340 zł
Q10 40x40 dł. 160 cm, czarny	515 zł
Q10 40x40 dł. 180 cm, czarny	550 zł
Profilo–04 100x20 dł. 120 cm, stal nierdzewna	640 zł
Profilo–04 100x20 dł. 160 cm, stal nierdzewna	720 zł
Profilo–04 100x20 dł. 200 cm, stal nierdzewna	935 zł
Arco 01 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1155 zł
Q45RX 40x20 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1180 zł
Q45RX 40x40 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1210 zł
Q10 40x20 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1130 zł
Q10 40x40 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1155 zł
Profilo–04 100x20 dł. 120 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1210 zł
Profilo–04 100x20 dł. 160 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1235 zł
Profilo–04 100x20 dł. 200 cm z mikrowyłącznikiem + przycisk dezaktywacyjny, stal nierdzewna	1455 zł

Drzwi NOVA należy wyposażyć w jedno z dostępnych okuć (obustronne lub jednostronne – od strony wewnętrznej). Dostępne rodzaje okuć na szyldzie:

podłużnym: **Standard, Denver, Tokyo** (w wersji klamka-klamka, uchwyt–klamka oraz w wersji klamki jednostronnej) – dostępne w kolorze stali nierdzewnej, **Haga, Jupiter Premium** (w wersji klamka-klamka oraz uchwyt–klamka) – dostępne w kolorze inox i anody czarnej, **Haga I** (w wersji klamka–klamka, uchwyt–klamka oraz w wersji klamki jednostronnej) – w kolorze inox oraz czarnym matowym.

dzielonym: **Ceres, Diana, Mars** (w wersji klamka–klamka, uchwyt–klamka oraz w wersji klamki jednostronnej) – dostępne w kolorze inox oraz anody czarnej.

Ze względów technologicznych nie ma możliwości zastosowania niektórych uchwytów we wzorach drzwi NOVA:
006, 026, 027 i 029 – w drzwiach o szerokości 800 [mm] w świetle przejścia nie ma możliwości zastosowania jakiegokolwiek uchwytu;
006, 027 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm];
009, 012 – uchwytu P1 o długości 620 [mm] i P5 o długości 580 [mm];
018 – uchwytu P5 o długości 2000 [mm],
021 – uchwytu Q45RX o długości 1200 [mm], P1 o długości 620 [mm], P5 o długości 580 [mm], Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
026 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], Q5 o długości 1600 [mm], Q10 i P10 o długości 1600 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
027 – uchwytu ARCO 01 o długości 1200 [mm];
029 – uchwytu Profilo 04 o długości 1200, 1600 i 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1600 i 1800 [mm], ARCO 01 o długości 1200 [mm];
030 – uchwytu Profilo 04 o długości 2000 [mm], P5 o długości 2000, Q5 o długości 1800 [mm], Q10 i P10 o długości 1800 [mm];
Uchwyt P5 i Profilo 04 o długości 2000 [mm] brak możliwości ich zastosowania przy drzwiach otwieranych do wewnątrz.

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Opcje za dopłatą[1]

Uchwyt, klamka Standard

Okucie klamka-klamka Standard – kolor stal nierdzewna	265 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Standard – kolor stal nierdzewna	435 zł	za kpl
Klamka jednostronna Standard na szyldzie podłużnym do montażu od wewnątrz – kolor stal nierdzewna[2]	145 zł	za szt

Uchwyt, klamka Denver

Okucie klamka-klamka Denver – kolor stal nierdzewna	245 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Denver – kolor stal nierdzewna	335 zł	za kpl
Klamka jednostronna Denver na szyldzie podłużnym do montażu od wewnątrz – kolor stal nierdzewna[2]	170 zł	za szt

Uchwyt, klamka Tokyo

Okucie klamka-klamka Tokyo – kolor srebrny	160 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Tokyo – kolor srebrny	230 zł	za kpl
Klamka jednostronna Tokyo na szyldzie podłużnym do montażu od wewnątrz – kolor srebrny[2]	90 zł	za szt

Uchwyt, klamka Haga

Okucie klamka-klamka Haga – kolor inox	170 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Haga – kolor inox	190 zł	za kpl
Okucie klamka-klamka Haga – kolor anoda czarna	190 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Haga – kolor anoda czarna	210 zł	za kpl

Uchwyt, klamka Haga I

Okucie klamka-klamka Haga I (RC) – kolor inox	145 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Haga I (RC) – kolor inox	160 zł	za kpl
Klamka jednostronna Haga I na szyldzie podłużnym do montażu od wewnątrz – kolor inox[2]	170 zł	za szt
Okucie klamka-klamka Haga I (RC) – kolor czarny mat	155 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Haga I (RC) – kolor czarny mat	170 zł	za kpl
Klamka jednostronna Haga I na szyldzie podłużnym do montażu od wewnątrz – kolor czarny mat[2]	175 zł	za szt

Uchwyt, klamka Jupiter Premium

Okucie klamka-klamka Jupiter Premium (RC) – kolor inox	405 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Jupiter Premium (RC) – kolor inox	440 zł	za kpl
Okucie klamka-klamka Jupiter Premium (RC) – kolor anoda czarna	460 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Jupiter Premium (RC) – kolor anoda czarna	495 zł	za kpl

Okucia Haga I (w wersji klamka-klamka lub uchwyt- klamka), Jupiter Premium, Diana oraz Mars możliwe do zastosowania w drzwiach w klasie RC2.
Drzwi o numerach wzorów 018, 021, 026 oraz 029 można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).
[2] - Przy wyborze klamki jednostronnej należy doliczyć do jej ceny koszt uchwytu jednostronnego montowanego od zewnątrz.

Opcje za dopłatą[1]

Uchwyt, klamka Ceres

Okucie klamka-klamka Ceres – kolor inox	250 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Ceres – kolor inox	275 zł	za kpl
Klamka jednostronna Ceres na szyldzie dzielonym do montażu od wewnątrz – kolor inox[2]	200 zł	za szt
Okucie klamka-klamka Ceres – kolor anoda czarna	285 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Ceres – kolor anoda czarna	315 zł	za kpl
Klamka jednostronna Ceres na szyldzie dzielonym do montażu od wewnątrz – kolor anoda czarna[2]	230 zł	za szt

Uchwyt, klamka Diana

Okucie klamka-klamka Diana (RC) – kolor inox	430 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Diana (RC) – kolor inox	450 zł	za kpl
Klamka jednostronna Diana (RC) na szyldzie dzielonym do montażu od wewnątrz – kolor inox[2]	380 zł	za szt
Okucie klamka-klamka Diana (RC) – kolor anoda czarna	490 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Diana (RC) – kolor anoda czarna	515 zł	za kpl
Klamka jednostronna Diana (RC) na szyldzie dzielonym do montażu od wewnątrz – kolor anoda czarna[2]	440 zł	za szt

Uchwyt, klamka Mars

Okucie klamka-klamka Mars (RC) – kolor inox	430 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Mars (RC) – kolor inox	450 zł	za kpl
Klamka jednostronna Mars (RC) na szyldzie dzielonym do montażu od wewnątrz – kolor inox[2]	380 zł	za szt
Okucie klamka-klamka Mars (RC) – kolor anoda czarna	490 zł	za kpl
Okucie uchwyt-klamka Mars (RC) – kolor anoda czarna	515 zł	za kpl
Klamka jednostronna Mars (RC) na szyldzie dzielonym do montażu od wewnątrz – kolor anoda czarna[2]	440 zł	za szt

Wkładki

Wkładka z gałką – kolor srebrny	15 zł	za szt
Wkładka Wilka (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor srebrny	40 zł	za szt
Wkładka z gałką Wilka (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor srebrny	65 zł	za szt
Wkładka Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor srebrny	135 zł	za szt
Wkładka z gałką Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor srebrny	165 zł	za szt
Wkładka Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor czarny	140 zł	za szt
Wkładka z gałką Wilka klasy 6.D (w zestawie 3 klucze, bez klucza serwisowego) – kolor czarny	175 zł	za szt

Opcje Inne

Samozamykacz DORMA ITS96 ukryty w skrzydle	880 zł	za szt
Samozamykacz DORMA ITS96 z blokadą ukryty w skrzydle	1085 zł	za szt
Asystent drzwiowy ITS Motion ukryty w skrzydle	1000 zł	za szt
Wizjer	50 zł	za szt
Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wykonującą zdjęcia w podczerwieni	530 zł	za szt
Próg aluminiowy	45 zł	za mb
Czujnik położenia rygla do podłączenia alarmu	270 zł	za szt
Kopniak ze stali nierdzewnej (jednostronny)	80 zł	za szt
Odbojnik ze stali nierdzewnej	60 zł	za szt
Kontaktron	115 zł	za szt
Przygotowanie otworowania do kotwienia bezpośredniego[3]	40 zł	za kpl
Drzwi w klasie RC2[4]	265 zł	za szt

Okucia Haga I (w wersji klamka-klamka lub uchwyt- klamka), Jupiter Premium, Diana oraz Mars możliwe do zastosowania w drzwiach w klasie RC2.
Wzory drzwi o numerach 018, 021, 026 oraz 029 można wyposażyć wyłącznie w okucie uchwyt-klamka (uchwyt jednostronny montowany od zewnątrz + klamka jednostronna montowana od wewnątrz).
UWAGA: Drzwi w klasie RC2 stają się antywłamaniowe dopiero po zaryglowaniu kluczem. Montaż drzwi w klasie RC2 tylko bezpośredni (przygotowanie otworów montażowych w standardzie). Brak możliwości wykonania drzwi NOVA w wersji antywłamaniowej RC2 w okleinie drewnopodobnej.

(1) - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).
(2) - Przy wyborze klamki jednostronnej należy doliczyć do jej ceny koszt uchwytu jednostronnego montowanego na zewnętrznej stronie drzwi.
(3) - Nie dotyczy drzwi w klasie RC2.
(4) - Drzwi zewnętrzne NOVA (jednoskrzydłowe, prawe lub lewe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz) w wersji antywłamaniowej RC2 mogą zostać wykonane w klasie antywłamaniowej RC2 wg PN-EN 1627:2012. Aby spełniały klasę RC2 należy wyposażyć je w okucia RC:
klamki obustronne: JUPITER PREMIUM (RC), HAGA I (RC), DIANA (RC) (rozeta okrągła), MARS (RC) (rozeta kwadratowa);
klamki jednostronne: DIANA (RC) (rozeta okrągła), MARS (RC) (rozeta kwadratowa) + uchwyt jednostronny;
wkładkę klasy 6.D (RC);
w przypadku przeszkleń wymagana jest szyba w klasie (P4) 44.4.

Opcje za dopłatą[1]

Zamki

Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej bez zasilacza i funkcji czasowej

1125 zł

Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej z zasilaczem oraz przyciskami do funkcji czasowej dziennej: wewnętrzny i zewnętrzny (w kolorze stali nierdzewnej lub czarnym) z kontrolkami montowane na skrzydle – bez czytników

1530 zł

Przycisk aktywujący funkcję czasową

Przycisk odryglowujący zamek

Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej z zasilaczem oraz przyciskami do funkcji czasowej dziennej: wewnętrzny i zewnętrzny z kontrolkami montowane na skrzydle oraz jednokanałową klawiaturą kodową numeryczną

3560 zł



Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej z zasilaczem oraz przyciskami do funkcji czasowej dziennej: wewnętrzny i zewnętrzny z kontrolkami montowane na skrzydle oraz jednokanałowym czytnikiem RFID (w komplecie 1 brelok master, 1 brelok użytkownika i pilot)

3720 zł

Zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej z zasilaczem oraz przyciskami do funkcji czasowej dziennej: wewnętrzny i zewnętrzny z kontrolkami montowane na skrzydle oraz jednokanałowym czytnikiem linii papilarnych

3990 zł

Funkcja czasowa
jest realizowana poprzez zastosowanie dwóch przycisków znajdujących się na skrzydle:
- aktywujący funkcję czasowa od strony wewnętrznej,
- odryglowujący zamek od strony zewnętrznej znajdujący się na poszyciu lub w uchwycie.

Położenie przycisku aktywacyjnego do funkcji czasowej



Położenie przycisku do funkcji czasowej (uchwyt-klamka)

Korzystanie z funkcji czasowej:
- wymagane jest aktywowanie funkcji czasowej poprzez naciśnięcie przycisku wewnętrznego,
- aktywacja jest sygnalizowana przez podświetlenie przycisku wewnętrznego i zewnętrznego (z wyjątkiem mikrowyłącznika w uchwycie),
- w celu otwarcia drzwi od zewnątrz, należy przycisnąć przycisk, który spowoduje odryglowanie zasuwnicy.
- w celu dezaktywacji funkcji czasowej należy ponownie przycisnąć przycisk wewnętrzny – potwierdzeniem będzie brak podświetlenia przycisków.

Profile poszerzające

Profil podprogowy tworzywowy – wys. 30 [mm] (dedykowany do progu tworzywowego i aluminiowego) [1 mb]	**80** zł	za mb
Dodatkowy profil podprogowy tworzywowy – wys. 30 [mm], a max. piętrowanie do wysokości 60 [mm] (dedykowany do progu tworzywowego i aluminiowego) [1 mb]	**65** zł	za mb
Termo–poszerzenie Stropex o wysokości 80 [mm] (dedykowane do progu aluminiowego) [1 mb]	**210** zł	za mb
Dodatkowe termo–poszerzenie Stropex o wysokości stanowiącej wielokrotność 30 [mm] dedykowane do progu aluminiowego (maksymalna możliwość rozbudowy termo–poszerzenia do 240 [mm])	**70** zł	za mb
Dopłata do wzmocnień dla termo–poszerzenia STROPEX od 90 [mm] dodatkowego termo–poszerzenia (do długości 1200 [mm])	**25** zł	za kpl
Dopłata do wzmocnień dla termo–poszerzenia STROPEX od 90 [mm] dodatkowego termo–poszerzenia (powyżej długości 1200 [mm])	**45** zł	za kpl

[1] - Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Kolory **standardowe**

mat struktura:

- Modern Graphite (RAL 7016)
- Modern Black (RAL 9005)
- Modern Pearl (RAL 1013)
- Modern White (RAL 9010)
- RAL 3000
- RAL 5003
- RAL 5004
- RAL 6005
- RAL 6009
- RAL 6012
- RAL 7006
- RAL 7021
- RAL 7024
- RAL 7026
- RAL 7035
- RAL 7037
- RAL 7043
- RAL 7047
- RAL 8011
- RAL 8014
- RAL 9001
- HI Comfort Grey (RAL 9006)
- HI Warm Stone (RAL 9007)
- HI Anthracite
- RAL 9016
- Żeliwo
- Kwarc

Kolory **Home Inclusive 2.0**

- HI SMOKE GREEN
- HI WILLOW GREEN
- HI FERN GREEN
- HI DEEP GREEN
- HI COMFORT GREY
- HI WARM STONE
- HI QUARTZ GREY
- HI BROWN STONE
- HI TRUE BLUE
- HI MARINA HORIZON
- HI ANTHRACITE
- HI MODERN GRAPHITE
- HI MOODY CORAL
- HI FLAME RED
- HI MODERN MAROON
- HI DEEP BROWN

Kolory **DECOR**

- Złoty dąb
- Orzech
- Mahoń
- Winchester
- Wenge (ciemny dąb)
- Anteak
- Calvados
- Heban
- Tytan
- Dąb Pinia
- Beton

Okleiny[1]

- Złoty dąb 2178001-167
- Orzech 2178007-167
- Winchester 49240
- Anthracite grey 701605-167
- Woodec Turner Oak Malt F4703001
- Ciemnoszary jedwab F436-7003
- Dąb Naturalny 3118076-168
- Ciemny dąb 2052089-167
- Sapeli 2065021-167
- Anteak 3241002-195
- Srebrno-szary (silbergrau) 715505-167
- Black Ulti-Mat 47097

[1] - W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajdzie się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].

Kolory **specjalne**

mat struktura:

RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1011	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1028	RAL 1032	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002
RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013
RAL 3016	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3031	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4010	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008
RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030
RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003
RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004
RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018												

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

Dobrze,
gdy wszystko
do siebie pasuje...

bo harmonia to najwyższa forma piękna. Wybierz **bramę garażową, okna** i **rolety** oraz **drzwi** i **ogrodzenie** w systemie Home Inclusive™, który połączy je jednym designem i kolorem. Podkreśl tę harmonię funkcją inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj doskonałość, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie – bo dobrze, gdy wszystko pasuje do Twoich marzeń, do Twojego domu i do siebie nawzajem.

ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W **16 UNIKATOWYCH KOLORACH!**

HI EARTH

HI QUARTZ GREY

HI ANTHRACITE

HI DEEP GREEN

HI STONE

HI STEEL

HI RUBY

Dobrze,
gdy wszystko
do siebie pasuje.

WIŚNIOWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

ODKRYJ **WIĘCEJ... na www.wisniowski.pl**

Ceny zawarte w cenniku mają charakter sugerowanych cen odsprzedaży w punktach sprzedaży Partnera Handlowego. Partner Handlowy nie ma obowiązku ich stosowania, w szczególności posiada pełną swobodę w zakresie udzielania upustów w związku ze sprzedażą. Ceny netto (należy doliczyć podatek wg stawki obowiązującej: 8% lub 23% VAT).

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 08/21/PL